


GP

AKČNÍ NABÍDKA
PROMOTION

Platná do 31.12.2025
Valid until 31.12.2025



Řada GP

tvrdokovové vrtáky 3xD, 5xD

GP - Drill

www.inovatools.eu



Inovatoools **produktová řada GP**




tvrdokovové vrtáky

Vrtací nástroje pro všeobecné použití. Kvalitní nástroje za skvělý poměr cena/výkon.

Nástroje řady GP nabízejí optimální výsledky v nejběžnějších oblastech použití pro široké spektrum materiálů.

Quality tools at the best price-performance ratio. The alternative GP articles will provide you with optimal results in the most common areas of application.




GP

Tvrdokovový vrták 3xD
Solid carbide drill 3xD

NEW

651...



Rozměry nástroje Tool data						Oblast použití Tool Recommendation		Dodatkové informace Capabilities			
D1 m7	D2 h6	L2	L1	Z	Označení nástroje Article-No.			Cena nástroje HA provedení válcové Net price HA in €	Cena nástroje HB provedení weldon Net price HB in €	Cena nástroje HA provedení válcové Net price HA in CZK	Cena nástroje HB provedení weldon Net price HB in CZK
1,00	4	7	45	2	651.010...	.00	-	19,38	-	478	-
1,30	4	7	45	2	651.013...	.00	-	19,38	-	478	-
1,50	4	14	55	2	651.015...	.00	-	19,38	-	478	-
1,60	4	14	55	2	651.016...	.00	-	19,38	-	478	-
1,70	4	14	55	2	651.017...	.00	-	19,38	-	478	-
1,80	4	14	55	2	651.018...	.00	-	19,38	-	478	-
1,90	4	14	55	2	651.019...	.00	-	19,38	-	478	-
2,00	4	20	55	2	651.020...	.00	-	19,38	-	478	-
2,10	4	20	55	2	651.021...	.00	-	19,38	-	478	-
2,20	4	20	55	2	651.022...	.00	-	19,38	-	478	-
2,30	4	20	55	2	651.023...	.00	-	19,38	-	478	-
2,40	4	20	55	2	651.024...	.00	-	19,38	-	478	-
2,50	4	20	55	2	651.025...	.00	-	19,38	-	478	-
2,60	4	20	55	2	651.026...	.00	-	19,38	-	478	-
2,70	4	20	55	2	651.027...	.00	-	19,38	-	478	-
2,80	4	20	55	2	651.028...	.00	-	19,38	-	478	-
2,90	4	20	55	2	651.029...	.00	-	19,38	-	478	-
3,00	6	20	62	2	651.030...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
3,10	6	20	62	2	651.031...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
3,20	6	20	62	2	651.032...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
3,30	6	20	62	2	651.033...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
3,40	6	20	62	2	651.034...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
3,50	6	20	62	2	651.035...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
3,60	6	20	62	2	651.036...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
3,70	6	20	62	2	651.037...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
3,80	6	24	66	2	651.038...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
3,90	6	24	66	2	651.039...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
4,00	6	24	66	2	651.040...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
4,10	6	24	66	2	651.041...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
4,20	6	24	66	2	651.042...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
4,30	6	24	66	2	651.043...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
4,40	6	24	66	2	651.044...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
4,50	6	24	66	2	651.045...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
4,60	6	24	66	2	651.046...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
4,80	6	28	66	2	651.048...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
4,90	6	28	66	2	651.049...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
5,00	6	28	66	2	651.050...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
5,10	6	28	66	2	651.051...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
5,20	6	28	66	2	651.052...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
5,30	6	28	66	2	651.053...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
5,40	6	28	66	2	651.054...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
5,50	6	28	66	2	651.055...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
5,55	6	28	66	2	651.555...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
5,60	6	28	66	2	651.056...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
5,80	6	28	66	2	651.058...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
5,90	6	28	66	2	651.059...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
6,00	6	28	66	2	651.060...	.00	.10	16,46	16,99	413	430
6,10	8	34	79	2	651.061...	.00	.10	17,07	17,60	430	445




Rozměry nástroje Tool data					Oblast použití Tool Recommendation			Dodatkové informace Capabilities			
       								 			
D1 m7	D2 h6	L2	L1	Z	Označení nástroje Article-No.	HA	HB	Cena nástroje HA provedení válcové Net price HA in €	Cena nástroje HB provedení weldon Net price HB in €	Cena nástroje HA provedení válcové Net price HA in CZK	Cena nástroje HB provedení weldon Net price HB in CZK
6,20	8	34	79	2	651.062...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
6,30	8	34	79	2	651.063...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
6,40	8	34	79	2	651.064...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
6,50	8	34	79	2	651.065...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
6,60	8	34	79	2	651.066...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
6,70	8	34	79	2	651.067...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
6,80	8	34	79	2	651.068...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
6,90	8	34	79	2	651.069...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
7,00	8	34	79	2	651.070...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
7,10	8	41	79	2	651.071...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
7,20	8	41	79	2	651.072...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
7,30	8	41	79	2	651.073...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
7,40	8	41	79	2	651.074...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
7,50	8	41	79	2	651.075...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
7,80	8	41	79	2	651.078...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
8,00	8	41	79	2	651.080...	.00	.10	17,07	17,60	430	443
8,10	10	47	89	2	651.081...	.00	.10	19,90	20,70	498	518
8,20	10	47	89	2	651.082...	.00	.10	19,90	20,70	498	518
8,40	10	47	89	2	651.084...	.00	.10	19,90	20,70	498	518
8,50	10	47	89	2	651.085...	.00	.10	19,90	20,70	498	518
8,60	10	47	89	2	651.086...	.00	.10	19,90	20,70	498	518
8,80	10	47	89	2	651.088...	.00	.10	19,90	20,70	498	518
9,00	10	47	89	2	651.090...	.00	.10	19,90	20,70	498	518
9,10	10	47	89	2	651.091...	.00	.10	19,90	20,70	498	518
9,30	10	47	89	2	651.093...	.00	.10	19,90	20,70	498	518
9,50	10	47	89	2	651.095...	.00	.10	19,90	20,70	498	518
9,70	10	47	89	2	651.097...	.00	.10	19,90	20,70	498	518
9,80	10	47	89	2	651.098...	.00	.10	19,90	20,70	498	518
9,90	10	47	89	2	651.099...	.00	.10	19,90	20,70	498	518
10,00	10	47	89	2	651.100...	.00	.10	19,90	20,70	498	518
10,20	12	55	102	2	651.102...	.00	.10	28,90	29,80	725	745
10,30	12	55	102	2	651.103...	.00	.10	28,90	29,80	725	745
10,50	12	55	102	2	651.105...	.00	.10	28,90	29,80	725	745
10,80	12	55	102	2	651.108...	.00	.10	28,90	29,80	725	745
11,00	12	55	102	2	651.110...	.00	.10	28,90	29,80	725	745
11,20	12	55	102	2	651.112...	.00	.10	28,90	29,80	725	745
11,50	12	55	102	2	651.115...	.00	.10	28,90	29,80	725	745
11,80	12	55	102	2	651.118...	.00	.10	28,90	29,80	725	745
12,00	12	55	102	2	651.120...	.00	.10	28,90	29,80	725	745
12,20	14	60	107	2	651.122...	.00	.10	38,05	39,24	955	985
12,50	14	60	107	2	651.125...	.00	.10	38,05	39,24	955	985
12,80	14	60	107	2	651.128...	.00	.10	38,05	39,24	955	985
13,00	14	60	107	2	651.130...	.00	.10	38,05	39,24	955	985
13,50	14	60	107	2	651.135...	.00	.10	38,05	39,24	955	985
13,80	14	60	107	2	651.138...	.00	.10	38,05	39,24	955	985
14,00	14	60	107	2	651.140...	.00	.10	38,05	39,05	955	985
14,20	16	65	115	2	651.142...	.00	.10	49,20	50,76	1235	1265
14,50	16	65	115	2	651.145...	.00	.10	49,20	50,76	1235	1265
14,80	16	65	115	2	651.148...	.00	.10	49,20	50,76	1235	1265
15,00	16	65	115	2	651.150...	.00	.10	49,20	50,76	1235	1265
15,20	16	65	115	2	651.152...	.00	.10	49,20	50,76	1235	1265
15,50	16	65	115	2	651.155...	.00	.10	49,20	50,76	1235	1265
15,80	16	65	115	2	651.158...	.00	.10	49,20	50,76	1235	1265
16,00	16	65	115	2	651.160...	.00	.10	49,20	50,76	1235	1265

GP

Tvrdokovový vrták 3xD vnitřní chlazení
Solid carbide drill 3xD with IC

NEW

652...



Rozměry nástroje Tool data						Oblast použití Tool Recommendation		Dodatkové informace Capabilities			
TYP N-W							TIALN				
D1 m7	D2 h6	L2	L1	Z	Označení nástroje Article-No.			Cena nástroje HA provedení válcové Net price HA in €	Cena nástroje HB provedení weldon Net price HB in €	Cena nástroje HA provedení válcové Net price HA in CZK	Cena nástroje HB provedení weldon Net price HB in CZK
3,00	6	20	62	2	652.030...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
3,20	6	20	62	2	652.032...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
3,30	6	20	62	2	652.033...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
3,40	6	20	62	2	652.034...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
3,50	6	20	62	2	652.035...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
3,80	6	24	66	2	652.038...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
4,00	6	24	66	2	652.040...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
4,10	6	24	66	2	652.041...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
4,20	6	24	66	2	652.042...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
4,30	6	24	66	2	652.043...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
4,40	6	24	66	2	652.044...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
4,50	6	24	66	2	652.045...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
4,65	6	24	66	2	652.465...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
4,70	6	24	66	2	652.047...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
4,80	6	28	66	2	652.048...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
5,00	6	28	66	2	652.050...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
5,10	6	28	66	2	652.051...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
5,20	6	28	66	2	652.052...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
5,50	6	28	66	2	652.055...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
5,60	6	28	66	2	652.056...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
5,80	6	28	66	2	652.058...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
6,00	6	28	66	2	652.060...	.00	.10	21,87	22,47	549	564
6,10	8	34	79	2	652.061...	.00	.10	28,09	28,69	705	720
6,20	8	34	79	2	652.062...	.00	.10	28,09	28,69	705	720
6,30	8	34	79	2	652.063...	.00	.10	28,09	28,69	705	720
6,50	8	34	79	2	652.065...	.00	.10	28,09	28,69	705	720
6,80	8	34	79	2	652.068...	.00	.10	28,09	28,69	705	720
7,00	8	34	79	2	652.070...	.00	.10	28,09	28,69	705	720
7,30	8	41	79	2	652.073...	.00	.10	28,09	28,69	705	720
7,40	8	41	79	2	652.074...	.00	.10	28,09	28,69	705	720
7,50	8	41	79	2	652.075...	.00	.10	28,09	28,69	705	720
7,70	8	41	79	2	652.077...	.00	.10	28,09	28,69	705	720
7,80	8	41	79	2	652.078...	.00	.10	28,09	28,69	705	720
8,00	8	41	79	2	652.080...	.00	.10	28,09	28,69	705	720
8,20	10	47	89	2	652.082...	.00	.10	33,39	34,06	838	855
8,50	10	47	89	2	652.085...	.00	.10	33,39	34,06	838	855
8,60	10	47	89	2	652.086...	.00	.10	33,39	34,06	838	855
8,70	10	47	89	2	652.087...	.00	.10	33,39	34,06	838	855
8,80	10	47	89	2	652.088...	.00	.10	33,39	34,06	838	855
9,00	10	47	89	2	652.090...	.00	.10	33,39	34,06	838	855
9,50	10	47	89	2	652.095...	.00	.10	33,39	34,06	838	855
9,80	10	47	89	2	652.098...	.00	.10	33,39	34,06	838	855
10,00	10	47	89	2	652.100...	.00	.10	33,39	34,06	838	855
10,20	12	55	102	2	652.102...	.00	.10	48,41	49,20	1215	1235
10,30	12	55	102	2	652.103...	.00	.10	48,41	49,20	1215	1235
10,50	12	55	102	2	652.105...	.00	.10	48,41	49,20	1215	1235
10,80	12	55	102	2	652.108...	.00	.10	48,41	49,20	1215	1235
11,00	12	55	102	2	652.110...	.00	.10	48,41	49,20	1215	1235




Rozměry nástroje Tool data						Oblast použití Tool Recommendation		Dodatkové informace Capabilities			
D1 m7	D2 h6	L2	L1	Z	Označení nástroje Article-No.			Cena nástroje HA provedení válcové Net price HA in €	Cena nástroje HB provedení weldon Net price HB in €	Cena nástroje HA provedení válcové Net price HA in CZK	Cena nástroje HB provedení weldon Net price HB in CZK
11,30	12	55	102	2	652.113...	.00	.10	48,41	49,20	1215	1235
11,50	12	55	102	2	652.115...	.00	.10	48,41	49,20	1215	1235
11,80	12	55	102	2	652.118...	.00	.10	48,41	49,20	1215	1235
12,00	12	55	102	2	652.120...	.00	.10	48,41	49,20	1215	1235
12,20	14	60	107	2	652.122...	.00	.10	62,39	63,19	1566	1586
12,50	14	60	107	2	652.125...	.00	.10	62,39	63,19	1566	1586
12,80	14	60	107	2	652.128...	.00	.10	62,39	63,19	1566	1586
13,00	14	60	107	2	652.130...	.00	.10	62,39	63,19	1566	1586
13,50	14	60	107	2	652.135...	.00	.10	62,39	63,19	1566	1586
13,80	14	60	107	2	652.138...	.00	.10	62,39	63,19	1566	1586
14,00	14	60	107	2	652.140...	.00	.10	62,39	63,19	1566	1586
14,20	16	65	115	2	652.142...	.00	.10	75,09	75,89	1885	1915
14,50	16	65	115	2	652.145...	.00	.10	75,09	75,89	1885	1915
14,80	16	65	115	2	652.148...	.00	.10	75,09	75,89	1885	1915
15,00	16	65	115	2	652.150...	.00	.10	75,09	75,89	1885	1915
15,20	16	65	115	2	652.152...	.00	.10	75,09	75,89	1885	1915
15,50	16	65	115	2	652.155...	.00	.10	75,09	75,89	1885	1915
15,80	16	65	115	2	652.158...	.00	.10	75,09	75,89	1885	1915
16,00	16	65	115	2	652.160...	.00	.10	75,09	75,89	1885	1915

GP

Tvrdokovový vrták 5xD vnitřní chlazení
Solid carbide drill 5xD with IC

NEW

653...



Rozměry nástroje Tool data						Oblast použití Tool Recommendation		Dodatkové informace Capabilities			
TYP N-W											
D1 m7	D2 h6	L2	L1	Z	Označení nástroje Article-No.			Cena nástroje HA provedení válcové Net price HA in €	Cena nástroje HB provedení weldon Net price HB in €	Cena nástroje HA provedení válcové Net price HA in CZK	Cena nástroje HB provedení weldon Net price HB in CZK
1,00	3	10	55	2	653.010...	.00	-	29,68	-	745	-
1,10	3	12	55	2	653.011...	.00	-	29,68	-	745	-
1,20	3	12	55	2	653.012...	.00	-	29,68	-	745	-
1,30	3	12	55	2	653.013...	.00	-	29,68	-	745	-
1,40	3	12	55	2	653.014...	.00	-	29,68	-	745	-
1,50	3	12	55	2	653.015...	.00	-	29,68	-	745	-
1,60	3	16	55	2	653.016...	.00	-	29,68	-	745	-
1,70	3	16	55	2	653.017...	.00	-	29,68	-	745	-
1,80	3	16	55	2	653.018...	.00	-	29,68	-	745	-
1,90	3	16	55	2	653.019...	.00	-	29,68	-	745	-
2,00	3	21	57	2	653.020...	.00	-	29,68	-	745	-
2,10	3	21	57	2	653.021...	.00	-	29,68	-	745	-
2,20	3	21	57	2	653.022...	.00	-	29,68	-	745	-
2,30	3	21	57	2	653.023...	.00	-	29,68	-	745	-
2,40	3	21	57	2	653.024...	.00	-	29,68	-	745	-
2,50	3	21	57	2	653.025...	.00	-	29,68	-	745	-
2,60	3	21	57	2	653.026...	.00	-	29,68	-	745	-
2,70	3	21	57	2	653.027...	.00	-	29,68	-	745	-
2,80	3	21	57	2	653.028...	.00	-	29,68	-	745	-
2,90	3	21	57	2	653.029...	.00	-	29,68	-	745	-
3,00	6	28	66	2	653.030...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
3,10	6	28	66	2	653.031...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
3,20	6	28	66	2	653.032...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
3,25	6	28	66	2	653.325...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
3,30	6	28	66	2	653.033...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
3,40	6	28	66	2	653.034...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
3,50	6	28	66	2	653.035...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
3,60	6	28	66	2	653.036...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
3,65	6	28	66	2	653.365...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
3,70	6	28	66	2	653.037...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
3,80	6	36	74	2	653.038...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
3,90	6	36	74	2	653.039...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
4,00	6	36	74	2	653.040...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
4,10	6	36	74	2	653.041...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
4,20	6	36	74	2	653.042...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
4,30	6	36	74	2	653.043...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
4,50	6	36	74	2	653.045...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
4,60	6	36	74	2	653.046...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
4,65	6	36	74	2	653.465...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
4,70	6	36	74	2	653.047...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
4,80	6	44	82	2	653.048...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
4,90	6	44	82	2	653.049...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
5,00	6	44	82	2	653.050...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
5,10	6	44	82	2	653.051...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
5,20	6	44	82	2	653.052...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
5,40	6	44	82	2	653.054...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
5,50	6	44	82	2	653.055...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
5,55	6	44	82	2	653.555...	.00	.10	27,73	28,33	696	711

GP

Tvrdokovový vrták 5xD vnitřní chlazení
Solid carbide drill 5xD with IC

NEW

653...



Rozměry nástroje Tool data						Oblast použití Tool Recommendation		Dodatkové informace Capabilities			
D1 m7	D2 h6	L2	L1	Z	Označení nástroje Article-No.			Cena nástroje HA provedení válcové Net price HA in €	Cena nástroje HB provedení weldon Net price HB in €	Cena nástroje HA provedení válcové Net price HA in CZK	Cena nástroje HB provedení weldon Net price HB in CZK
5,60	6	44	82	2	653.056...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
5,70	6	44	82	2	653.057...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
5,80	6	44	82	2	653.058...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
5,90	6	44	82	2	653.059...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
6,00	6	44	82	2	653.060...	.00	.10	27,73	28,33	696	711
6,10	8	53	91	2	653.061...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
6,20	8	53	91	2	653.062...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
6,30	8	53	91	2	653.063...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
6,40	8	53	91	2	653.064...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
6,50	8	53	91	2	653.065...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
6,60	8	53	91	2	653.066...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
6,70	8	53	91	2	653.067...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
6,80	8	53	91	2	653.068...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
6,90	8	53	91	2	653.069...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
7,00	8	53	91	2	653.070...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
7,30	8	53	91	2	653.073...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
7,40	8	53	91	2	653.074...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
7,50	8	53	91	2	653.075...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
7,70	8	53	91	2	653.077...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
7,80	8	53	91	2	653.078...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
7,90	8	53	91	2	653.079...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
8,00	8	53	91	2	653.080...	.00	.10	27,73	28,33	790	805
8,20	10	61	103	2	653.082...	.00	.10	35,49	36,05	890	905
8,40	10	61	103	2	653.084...	.00	.10	35,49	36,05	890	905
8,50	10	61	103	2	653.085...	.00	.10	35,49	36,05	890	905
8,60	10	61	103	2	653.086...	.00	.10	35,49	36,05	890	905
8,70	10	61	103	2	653.087...	.00	.10	35,49	36,05	890	905
8,80	10	61	103	2	653.088...	.00	.10	35,49	36,05	890	905
8,90	10	61	103	2	653.089...	.00	.10	35,49	36,05	890	905
9,00	10	61	103	2	653.090...	.00	.10	35,49	36,05	890	905
9,20	10	61	103	2	653.092...	.00	.10	35,49	36,05	890	905
9,30	10	61	103	2	653.093...	.00	.10	35,49	36,05	890	905
9,50	10	61	103	2	653.095...	.00	.10	35,49	36,05	890	905
9,70	10	61	103	2	653.097...	.00	.10	35,49	36,05	890	905
9,80	10	61	103	2	653.098...	.00	.10	35,49	36,05	890	905
9,90	10	61	103	2	653.099...	.00	.10	35,49	36,05	890	905
10,00	10	61	103	2	653.100...	.00	.10	35,49	36,05	890	905
10,10	12	71	118	2	653.101...	.00	.10	47,65	48,45	1196	1216
10,20	12	71	118	2	653.102...	.00	.10	47,65	48,45	1196	1216
10,30	12	71	118	2	653.103...	.00	.10	47,65	48,45	1196	1216
10,50	12	71	118	2	653.105...	.00	.10	47,65	48,45	1196	1216
10,80	12	71	118	2	653.108...	.00	.10	47,65	48,45	1196	1216
11,00	12	71	118	2	653.110...	.00	.10	47,65	48,45	1196	1216
11,20	12	71	118	2	653.112...	.00	.10	47,65	48,45	1196	1216
11,30	12	71	118	2	653.113...	.00	.10	47,65	48,45	1196	1216
11,50	12	71	118	2	653.115...	.00	.10	47,65	48,45	1196	1216
11,80	12	71	118	2	653.118...	.00	.10	47,65	48,45	1196	1216
12,00	12	71	118	2	653.120...	.00	.10	47,65	48,45	1196	1216
12,20	14	77	124	2	653.122...	.00	.10	69,33	70,11	1740	1760
12,50	14	77	124	2	653.125...	.00	.10	69,33	70,11	1740	1760
12,80	14	77	124	2	653.128...	.00	.10	69,33	70,11	1740	1760
13,00	14	77	124	2	653.130...	.00	.10	69,33	70,11	1740	1760
13,50	14	77	124	2	653.135...	.00	.10	69,33	70,11	1740	1760
13,80	14	77	124	2	653.138...	.00	.10	69,33	70,11	1740	1760



Rozměry nástroje Tool data						Oblast použití Tool Recommendation		Dodatkové informace Capabilities			
D1 m7	D2 h6	L2	L1	Z	Označení nástroje Article-No.			Cena nástroje HA provedení válcové Net price HA in €	Cena nástroje HB provedení weldon Net price HB in €	Cena nástroje HA provedení válcové Net price HA in CZK	Cena nástroje HB provedení weldon Net price HB in CZK
14,00	14	77	124	2	653.140...	.00	.10	69,33	70,11	1740	1760
14,20	16	83	133	2	653.142...	.00	.10	87,65	88,85	2199	2229
14,50	16	83	133	2	653.145...	.00	.10	87,65	88,85	2199	2229
14,80	16	83	133	2	653.148...	.00	.10	87,65	88,85	2199	2229
15,00	16	83	133	2	653.150...	.00	.10	87,65	88,85	2199	2229
15,10	16	83	133	2	653.151...	.00	.10	87,65	88,85	2199	2229
15,20	16	83	133	2	653.152...	.00	.10	87,65	88,85	2199	2229
15,50	16	83	133	2	653.155...	.00	.10	87,65	88,85	2199	2229
15,80	16	83	133	2	653.158...	.00	.10	87,65	88,85	2199	2229
16,00	16	83	133	2	653.160...	.00	.10	87,65	88,85	2199	2229

* všechny ceny jsou uvedeny bez DPH



ONLINE OBCHOD

Využijte náš online obchod snadno a pohodlně 24 hodin denně.

Nabízíme Vám možnost přímé informace o ceně, skladové dostupnosti včetně rychlého přístupu k řezným datům a výkresové dokumentace pro jednotlivé nástroje.

Use our online shop around the clock to order your tools easily and conveniently and benefit from direct price information, additional information such as stock availability, as well as quick access to cutting data or descriptions & eCl@ss numbers, also available in the standardized exchange format BMEcat.



Inovatools YouTube Channel

Na Inovatools YouTube kanálu najdete videa o technickém použití našich nástrojů, stejně jako firemní prezentace a vysvětlovací videa. Naskenováním QR kódu InoTV v příslušném zobrazení článku v katalogu se dostanete přímo na odpovídající produktová videa.

On the Inovatools YouTube channel you will find videos and productions on the technical application of our tools as well as company presentations and explanatory videos.

By scanning the InoTV QR code in the respective item view in the catalog, you can go directly to the corresponding tool videos.





Inovatools - German Tools Group



ŘEZNÁ DATA

Díky naší aplikaci řezných dat „INOCUT“ obdržíte online doporučení řezných dat v závislosti na volbě strategie obrábění, typu nástroje či obráběném materiálu. INOCUT vás navede k požadovaným informačním datům pomocí intuitivního procesu výběru.

The INOCUT – cutting data “app” offers specific recommendations for cutting values depending on the contact cross-section, material and tool. The app guides you to the information you want using an intuitive selection process.



Podpora formátů STEP | DXF | XML



Aplikace INOCAM poskytuje našim zákazníkům přístup k 2D a 3D modelům podle norem DIN/ISO což umožňuje rychlý import dat uživateli do databází CAM a správy nástrojů. Poskytnuté formáty 3D | STEP & 2D | DXF & CAM | XML jsou nyní k dispozici ke stažení také v aplikacích INOCUT a INOSHOP prostřednictvím aplikace INOCAM.

The INOCAM platform enables our customers to access 2D & 3D models in accordance with DIN / ISO standards, which enables fast data import into CAM and tool management systems. The 3D | STEP & 2D | DXF & CAM | XML files are now also available for download on the INOCUT and INOSHOP platforms via INOCAM.





CT NÁSTROJE

CT NÁSTROJE s.r.o.

Stojanova 1878, 769 01
Holešov, Czech Republic
IČ:21805229 DIČ: CZ21805229
Tel: +420 602 165 915
Email: info@ctnastroje.cz
www.ctnastroje.cz

HAUPTSITZ / HEADQUARTER GERMANY

Inovatools Eckerle & Ertel GmbH
Im Hüttental 3-6
85125 Kinding - Haunstetten
Tel: +49 (0) 84 67 / 84 00-0
Fax: +49 (0) 84 67 / 796
info@inovatools.eu

NIEDERLASSUNG / BRANCH AUSTRIA

Inovatools Austria GmbH/Fertigung
Sportplatzweg 11
A-6414 Mieming
Tel: +43 (0) 5264 / 6219-0
Fax: +43 (0) 5264 / 6219-33
info-mieming@inovatools.eu

NIEDERLASSUNG / BRANCH GERMANY

Inovatools Eckerle & Ertel GmbH
In der Buttergrube 1
99428 Weimar - Legefeld
Tel: +49 (0) 36 43 / 90 01 75
Fax: +49 (0) 36 43 / 77 57 72
info@inovatools.eu

NIEDERLASSUNG / BRANCH PORTUGAL

Inovatools Portugal, Unipessoal, LDA
Rua da Indústria Metalúrgica, 593
Cumeiras Embrá
P-2430-528 Marinha Grande
Tel: +351 244 566 731
info-portugal@inovatools.eu

NIEDERLASSUNG / BRANCH ITALY

Inovatools Italy SRL
Via Malavolti 45/a
I-41122 Modena
Tel: +39 059250930
Fax: +39 0592559851
info-modena@inovatools.eu



www.inovatools.eu