

CT NÁSTROJE



PROMO AKCE

Platné od 1. července do 15. prosince 2025

CZ



CELOKARBIDOVÉ NOŽE PRO PŘESNÉ OBRÁBĚNÍ MALÝCH DÍLCŮ

Nový karbid SH725 poskytuje dobrou kombinaci odolnosti proti lomu a opotřebení, což zajišťuje dlouhou životnost nástroje.

KUP

A

4 karbidové nože

ZÍSKEJ 1 pouzdro

**S další
slevou
40%**

TinyMiniTurn

Celokarbidový nůž (karbid SH725):

JB**

TB**

TinyMiniTurnMulti

Celokarbidový nůž (karbid SH725):

TBMFR07** (TinyMiniTurnMulti)

Pouzdro:

JBBS

JBBS-4N



TBMFR07**

Pro vrtání, vnitřní, vnější a čelní soustružení
DC = ø3, 4, 5, 6, 7 mm

e-katalog



Member IMC Group
Tungaloy

ŘADA CBN DESTIČEK PRO SOUSTRUŽENÍ KALENÉ OCELI

HP utvařec navržen pro dokončování kalených dílů s přesnými tolerancemi.

KUP

A

6 destiček

ZÍSKEJ 1 těleso

**Za
1 Kč**

Destičky:

4QS-DXGQ/U

6QS-WXGQ/U

Tělesa:

A/E - SWLXR/L

A/E - SDXXR/L

A/E - SDZXR/L




4QS-DXGQ/U destičky

- 4 bříty, Kosočtverec 55°
- HP utvařec, bez utvařeče



6QS-WXGQ/U destičky

- 6 břitů, Trigon 80°
- HP utvařec, bez utvařeče



e-katalog



3D LISOVANÉ UTVAŘEČE PRO SOUSTRUŽENÍ MALÝCH DÍLŮ

JP utvařeč, 1. volba pro velmi přesné dokončování

JS utvařeč, 1. volba pro dokončování

KUP 30 destiček

A


ZÍSKEJ 10 destiček

**Za
1 Kč**

Není možné objednat přes e-shop


Dostupné materiály: SH7025, SH725, SH730,
AH6225, AH8015, AH725, NS9530, KS05F a AT9530

JP utvařeč



- Stabilní kontrola utváření třísek v širokém rozsahu posuvu a hloubky obrábění
- Zabraňuje vnořování třísek, vibracím a otřepům
- Zvyšuje kvalitu dílů a produktivitu výroby
- Všestranná geometrie pro široké využití

JS utvařeč



- Lehký řez s vynikající kontrolou třísky
- Ostrý úhel břitu snižuje řezné síly
- Unikátní výstupek řídí tok třísky ve všech hloubkách obrábění



e-katalog



INOVATIVNÍ ZAPICHOVACÍ NÁSTROJE SE 4 BŘITY

Broušená břítová destička se bezpečně upíná do lůžka, což zajišťuje vysokou tuhost a opakovatelnost upnutí. Destičky jsou vyráběny v materiálech s PVD povlakem AH7025, AH8005, a AH6235

KUP 10 destiček

A

ZÍSKEJ 1 těleso

*S další
slevou
60%*

KUP 10 destiček

A

ZÍSKEJ 1 CHP těleso

*S další
slevou
40%*

Destičky (karbid AH7025, AH8005 a AH6235):

TCL27/38

TCS27

TCM27

Tělesa:

STCR/L

STCR/L-CHP



e-katalog



NOVÉ MALÉ OBOUSTRANNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY PRO VNITŘNÍ ZAPICHOVÁNÍ

Optimalizované umístění šroubů zvyšuje upínací sílu a odolnost proti chvění, zatímco větší vybrání zlepšují odvod třísek a vnitřní chlazení zvyšuje výkon a životnost.

KUP 20 destiček

A

ZÍSKEJ 1 těleso / hlavici

Za 1 Kč

KUP 20 destiček

A

ZÍSKEJ 1 CHP těleso

S další slevou 50%

Destičky:

DGS*S (AH725, SH7025)

DTR*S (AH7025)

STV*S (AH725)

Tělesa:

CTIR**S

Modulární hlavice:

S-CTIRS-H (BoreMeister)

QC-JTTER/LS (ModuMiniTurn)



DGS*S

Nízká řezná síla a vysoká ostrost bříty
CW = 2 - 3 mm



DTR*S

Plný rádius
CW = 2 - 3 mm



STV*S

Pro profilovací aplikace

CTIR**S

S-CTIRS-H

QC-JTTER/LS

e-katalog



Member IMC Group
Tungaloy

ŘADA VYSOCE PŘESNÝCH ZAPICHOVACÍCH A ZÁVITOVÝCH NÁSTROJŮ PRO CNC SOUSTRUHY

Ideální pro zapichování a závitování tyčových materiálů o průměru 12 mm nebo menším. K dispozici s čtvercovými stopkami 8x8, 10x10 a 12x12 mm s vysokotlakým chlazením.

KUP 10 destiček

A

ZÍSKEJ 1 těleso

**Za
1 Kč**

KUP 10 destiček

A

**ZÍSKEJ 1 CHP
těleso**

**S další
slevou
50%**

Tvar lůžka omezuje pohyby
břitové destičky během
obrábění

Řezná síla

Zajišťuje přesnost
upnutí

Destičky (karbid SH725):

VGP08

VGP10

VGT10F

Tělesa:

SVER/L

SVER/L-CHP



VGP08... and VGP10

pro zapichování

2 břity

CW = 0.33 - 1 mm



VGT10F...

pro závitování

2 břity

Stoupání = 0.4 - 2 mm

Úhel břitu = 55°, 60°

e-katalog



ROHOVÁ FRÉZA S UNIKÁTNÍM TVAREM BŘITOVÉ DESTIČKY VE TVARU „V“ PRO MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITU

Bezkonkurenční stabilita napříč všemi materiály díky inovativnímu upínacímu systému

KUP

A

**10 destiček
do lůžka**

ZÍSKEJ 1 těleso

**Za
1 Kč**

Omezeno do průměru 125 mm
Limitováno na 50ks destiček
Destičky (karbid: AH3225, AH3135,
AH8015, AH120, AH130, T1215, T3225 a
KS05F): AVMT04, AVGT06, AV*T12, AV*T18

Frézovací tělesa:

Nástrčné provedení: Stopkové provedení:

TPAV**

EPAV**

DC = Ø40 – Ø125 mm

DC = Ø6 – Ø32 mm

Modulární typ:

HPAV**-M (TungFlex připojení)

DC = Ø10 – Ø40 mm

HPAV06-S (TungMeister připojení)

DC = Ø10 – Ø16 mm

AVMT04

APMX:
4 mm

AVGT06

APMX:
6 mm

AV*T12

APMX:
11.5 mm

AV*T18

APMX:
16.5 mm



e-katalog



Member IMC Group
Tungaloy

VYSOCE PRODUKTIVNÍ A CENOVĚ VÝHODNÁ ROHOVÁ FRÉZA

Ekonomická rohová fréza s inovativní 6břítou geometrií nabízí maximální výkon v různých aplikacích

KUP

A

**10 destiček
do lůžka**
ZÍSKEJ 1 těleso
**Za
1 Kč**

Omezeno do průměru 125 mm
Limitováno na 50ks destiček

Destičky (karbid: AH3225, AH3135, AH120, T1215, T3225):

TN MU07-MJ, TN*U12-MJ, TN MU12-NMJ

Frézovací tělesa:

Nástrčné provedení:

TPTN07/12

DCX = $\varnothing 40$ – $\varnothing 125$ mm

Stopkové provedení:

EPTN07/12

DCX = $\varnothing 18$ – $\varnothing 40$ mm



TN MU07-MJ
s wiper hranou
APMX = 6.5 mm



TNGU12-MJ
s wiper hranou
APMX = 11 mm



TN MU12-R-MJ
Rádusové destičky
APMX = 11 mm



TN MU12-NMJ
Dělené ostří
APMX = 11 mm



e-katalog


Member IMC Group
Tungaloy

VYSOKOPOSUVOVÉ FRÉZY UMOŽŇUJÍ APLIKACE S DLOUHÝM VYLOŽENÍM A PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ NÁSTROJE

Optimální hloubku řezu lze zvolit při obrábění různých materiálů

KUP

A

**10 destiček
do lůžka**

ZÍSKEJ 1 těleso

**Za
1 Kč**

Omezeno do průměru 125 mm
Limitováno na 50ks destiček
Destičky (Karbíd: AH3225,
AH3135, AH120, AH130
AH8015): SWMT09/15ZER

SWMT09/15UER
SWMW09ZSR
SWMW09/15USR

Frézovací tělesa:

Nástrčné provedení:

TXSW09/15

DCX = Ø40 – Ø125 mm

Stopkové provedení:

EXSW09

DCX = Ø25 – Ø32 mm

Modulár typ:

HXSW09 (TungFlex připojení)

DCX = Ø25 – Ø32 mm



SWMT09/15ZER**

APMX:

SWMT09**ZER: 1.5 mm

SWMT15**ZER: 2.5 mm



SWMW09ZSR

APMX: 1.5mm



SWMT09/15UER**

APMX:

SWMT09**UER: 1 mm

SWMT15**UER: 2 mm



SWMW09/15USR

APMX:

SWMW09**USR : 1mm

SWMW15**USR : 2mm



e-katalog



ŠPIČKOVÁ ŘADA VYSOKOPOSUVOVÝCH FRÉZ PRO MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITU

Vysoko-posuvové frézy zkracují dobu obrábění v široké škále aplikací

KUP

A

**10 destiček
do lůžka**
ZÍSKEJ 1 těleso
**Za
1 Kč**

Limitované na destičky typu 03
Limitováno na 50ks destiček
Destičky (karbid: AH3225,
AH8005, AH8015, AH120, AH130,
AH725): LN*U03-MH/MJ/ML/MS

Frézovací tělesa:

Nástrčné provedení:

TXN03R...

DCX = $\varnothing$ 40 - $\varnothing$ 50 mm

Stopkové provedení:

EXN03R... (Krátké provedení)

EXN03R...L (Prodloužený typ)

DCX = $\varnothing$ 16 - $\varnothing$ 40 mm

Modulární typ:

HXN03R... (TungFlex připojení)

DCX = $\varnothing$ 16 - $\varnothing$ 40 mm


LN*U0303ZER...

Pro nízké řezné síly
APMX = 1.0 mm


LN*U0303UER...

Pro dlouhou životnost nástroje a
snížené vibrace APMX = 0.9 mm



Video


 Pro více
informací

VRTÁKY S VÝMĚNNOU VRTACÍ KORUNKOU PRO VYSOKÝ VRTACÍ VÝKON A DLOUHOU ŽIVOTNOST NÁSTROJE

Rychlá výměna vrtací hlavičky pro snížení prostojů stroje.

Zásoby nástrojů a náklady na správu jsou výrazně sníženy, protože není potřeba přebrušování.

KUP

A

4 hlavičky**ZÍSKEJ****1 těleso**

až 3,5xD

**S další
slevou
50%****KUP**

A

6 hlavic**ZÍSKEJ****1 těleso**

až 6xD

**S další
slevou
50%****KUP**

A

8 hlavic**ZÍSKEJ****1 těleso**

až 8xD

**S další
slevou
50%**

Vrtací hlavičky (karbid: AH725, AH9130, KS15F):

DMP, DMC, DMF, DMH, DMN, DMM

Tělesa vrtáků:

TID-F (1.5xD, 3xD, 5xD, 8xD)

TID-R (2xD, 3.5xD, 6xD, 8xD)

TIDC (3xD, 5xD)

e-katalog



VRTACÍ HLAVICE



DMP

Prům. hlavice:
ø6 - ø25.9 mm

Univerzální vrtací hlavice ideální
pro různé vrtací aplikace



DMC

Prům. hlavice:
ø6 - ø25.9 mm

Vysoce přesná vrtací hlavice se dvěma
fazetami a samostředícím břitem



DMF

Prům. hlavice:
ø6 - ø25.9 mm

180° břity pro zahlubování a
vrtání otvorů s rovným dnem



DMH

Prům. hlavice:
ø6 - ø25.9 mm

Univerzální vrtací hlavice se
zpevněnými břity



DMN

Prům. hlavice:
ø6.8 - ø19.5 mm

Vrtací hlavice s ostrými
břity pro neželezné
materiály



DMM

Prům. hlavice:
ø10 - ø16.7 mm

Univerzální vrtací hlavice
pro nerezové oceli

TĚLESA VRTÁKU



TIDC

Prům. vrtáku:
ø7.5 - ø19.9 mm
3xD a 5xD



TID-F

Prům. vrtáku:
ø6 - ø25.9 mm
1.5xD, 3xD, 5xD, 8xD



TID-R / TID-R-E

Prům. vrtáku:
ø6 - ø19.9 mm
2xD, 3.5xD, 6xD, 8xD

MODULÁRNÍ TĚLESA VRTÁKU

video



TID-M

Prům. vrtáku:
ø6 - ø18.9 mm
2xD a 3xD
TungFlex spojení



TID-S

Prům. vrtáku:
ø6.5 - ø10.9 mm
2xD
TungMeister spojení

video



TID-L-A-M

Prům. vrtáku:
ø6.5 - ø16.9 mm
TungFlex spojení
Vrtání+sražení hran /
vrtání pod závit

VRTÁKY S VYMĚNITELNÝMI DESTIČKAMI SE 6 EKONOMICKÝMI BŘITY

Materiály břitových destiček **AH7020** a **AH7030** vyvinuté speciálně pro vrtací aplikace s cílem prodloužit životnost nástroje.

KUP 20 destiček

A

ZÍSKEJ 1 těleso

**S další
slevou
50%**

Destičky (Karbid: AH7020, AH7030):

WWMU-DJ / -DS

Vrtací tělesa:

TDS-F (2xD, 3xD, 4xD)

Obvodová břitová destička

Středová břitová destička



TDS-F

Průměr těles:
ø20 - ø54 mm
2xD, 3xD, 4xD

e-katalog



ŠIROKÁ NABÍDKA VRTÁKŮ S VBD PRO RŮZNÉ APLIKACE

Materiály břitových destiček **AH7020** a **AH7030** vyvinuté speciálně pro vrtací aplikace s cílem prodloužit životnost nástroje.

KUP 20 destiček

A

ZÍSKEJ 1 těleso


**S další
slevou
50%**

Destičky (karbid: AH7020, AH7030):

XPMT-DJ / -DS / -DW

Vrtací tělesa:

TDX-F (2xD, 3xD, 4xD, 5xD)



Jedna břitová destička se aplikuje jak na středové, tak na obvodové lůžko, což snižuje skladové zásoby a náklady.



TDX-F

Průměr těles:

ø12.5 - ø54 mm
2xD, 3xD, 4xD, 5xD

e-katalog



BEZKONKURENČNÍ KERAMICKÁ FRÉZA: JIŽ OD Ø16 MM SE 3 VYMĚNITELNÝMI BŘITOVÝMI DESTIČKAMI

Vylepšený upínací systém zabraňuje pohybu břitových destiček a zajišťuje vysokou stabilitu během obrábění

KUP

A

**10 destiček
do lůžka**

ZÍSKEJ 1 těleso

**Za
1 €**

KUP

A

**10 destiček
do lůžka**

**ZÍSKEJ 1 modulární
těleso**

**Za
1 €**

Limitováno na 50ks destiček

Frézovací tělesa:

Stopkové provedení:

JRFMH**E

DCX = Ø16 – Ø32 mm

Modulární typ:

JRFMH**MM

DCX = Ø16 – Ø32 mm



RNGF

APMX = 1 mm



e-katalog



PRODUKTIVNÍ ŘADA CBN MATERIÁLŮ PRO OBRÁBĚNÍ KALENÉ OCELI A LITINY

KUP

2 destičky

A

ZÍSKEJ 2 destičky

**S další
slevou
50%**

Nelze objednat přes e-shop.

Materiál VBD:

BHN320, BHN330 (povlakované CBN) - pro kalené oceli

BH320, BH330, BH340 (bez povlaku) - pro kalené oceli

BK310, BK320 BK350 (bez povlaku) - pro šedou litinu


Geometrie:

CNGA

DNGA

TNGA

VNGA



VYNIKAJÍCÍ UTVAŘEČ TŘÍSEK PRO KONVENČNÍ A VIBRAČNÍ OBRÁBĚNÍ

Dokončovací destička s **TMV utvařečem** poskytuje vynikající kvalitu povrchu i při vysokých posuvech, což přispívá k **delší životnosti nástroje** díky možnosti **zvýšení posuvu**.

KUP 20 destiček

A

ZÍSKEJ 10 destiček

**Za
0,1 €**

Nelze objednat přes e-shop.

Destičky (karbid: NTK650, ST4):

DCGT




DCGT

Tvar zabráňující poškození
břitu odštipnutím

Tvar čela pro vysoké řezné
posuvy

Dobrá kontrola odvodu
třísek


Délka dráhy konvenčního nástroje



Standardní posuv: **0.05 mm/ot**

Délka dráhy nástroje: **31.4 m**

TMV-WP snižuje dráhu nástroje na polovinu při vysokých posuvech



TMV-WP posuv: **0.10 mm/ot**

Délka dráhy nástroje: **15.7 m**

Rychlejší cykly díky vyšším
posuvům

Hladicí geometrie zachovává
precizní povrch

Vyšší posuv = kratší dráha
nástroje = delší životnost nástroje

e-katalog



EFEKTIVNÍ SOUSTRUŽENÍ S HLOUBKOU ŘEZU AŽ 5,0 MM

Hloubka řezu až 5,0 mm s pokročilou geometrií břitových destiček **TFX** a s tělesy s přímým chlazením pro vynikající kontrolu třísky, kvalitu povrchu a stabilitu.

KUP

A

20 destiček

ZÍSKEJ 1 těleso

**Za
1 €**

KUP

A

20 destiček

**ZÍSKEJ 1 těleso s vnit.
chlazením**

**S další
slevou
50%**

Destičky (karbid DM4, ST4):

TFX

Tělesa:

TFT

TFT-OH2

TFTR-OH3



e-katalog





Tungaloy Czech s.r.o.
Tuřanka 1583/115g
627 00 Brno
tungaloy.cz
+420 532 123 391

L í d r v i n o v a c í c h

Distributed by:

CT NÁSTROJE s.r.o.
Stojanova 1878
769 01 Holešov

Tel: +420 602 165 195
E-mail: info@ctnastroje.cz
www.ctnastroje.cz



FIND US ON THE CLOUD!
machiningcloud.com

Jun. 2025 (TJ)